CÓDIGO: **102882** CLAVE: **PROVO-5**

Probador de voltaje sin contacto de doble rango, Truper

- Ideal para circuitos de corriente alterna de 12 a 1,000 V C.A.
- Botón de ajuste de sensibilidad
- Apagado automático en 2 minutos sin uso
- Indicador LED rojo y sonido al detectar voltaje
- Clip tipo pluma y lámpara LED

Certificaciones y garantías

Especificaciones

3 Rangos de detección de corriente alterna (C.A.)	12 / 30 / 90 - 1,000 V
Clasificación de seguridad	CAT III
Largo	16 cm
Empaque individual	Blíster
Inner	6
Master	72
Pallet	1728

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

2 Pilas AAA

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imágenes complementarias



Indicadores LED y sonido, al detectar voltaje

Indicadores de rangos de detección

Nivel de intensidad de la señal	
12 V - 1,000 V	
30 V - 1,000 V	
90 V - 1,000 V	

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

Alto: 21.4 cm (8 1/2")

Largo: 8.9 cm (3 1/2")

Peso: 0.06 kg (0.1 lb)

EMPAQUE INNER

Alto: 11.1 cm (4 1/2")

Ancho: 11.5 cm (4 1/2")

Largo: 22.2 cm (8 1/2")

Contiene: 6 piezas

Peso: 0.45 kg (1 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto: 35.8 cm (14")

Ancho: 24.8 cm (10")

Largo: 48.8 cm (19")

Contiene: 12 inner (72 piezas)

Peso: 5.96 kg (13 lb)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.