

TRUPER



CÓDIGO: 103263 CLAVE: ROEI-20A

Rotomartillo SDS Plus/destornillador 20V, 2 J, 1 batería 4Ah

- Motor libre de carbones (brushless), no requiere mantenimiento y evita el desgaste prematuro
- 2 Joules de energía de impacto que ofrecen gran capacidad de remoción de material
- Portaherramienta SDS Plus
- Mango con sistema antivibración reduce las vibraciones, haciendo el trabajo más confortable y seguro al operador
- Empuñadura con grip antiderrapante y mango auxiliar que gira 360° para mayor control del operador
- Selector de velocidad para mayor versatilidad en aplicaciones
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- 4 Funciones (Rotomartillo, taladro, cincelado y cincel + ángulo ajustable)
- Modo libre, para girar el cincel y ajustar en cualquier posición




Sistema de inserción rápida

Rotomartillo

Taladro



Cincelado



Cincel mas ángulo ajustable

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Energía de impacto

2 Joules

Especificaciones

| | |
|---|----------------------|
| Velocidad | 0 - 1,350 rpm |
| Golpes / minutos | 0 - 4,700 gpm |
| Máximo diámetro de perforación en concreto | 7/8" (22 mm) |
| Máximo diámetro de perforación en acero | 1/2" (13 mm) |
| Máximo diámetro de perforación en madera | 1 1/8" (28 mm) |
| Portaherramienta | SDS Plus |
| Tiempo de carga | 2 horas 30 minutos |
| Batería: Capacidad / Tensión | 4 Ah / 20 V |
| Especificaciones del cargador | 127 V / 60 Hz / 55 W |
| Dimensiones (Largo x Alto) | 28 cm x 22 cm |
| Peso | 2.5 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Master | 2 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Batería ion litio, 4 Ah

Cargador

Mango auxiliar

Varilla de control de profundidad

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.56 kg (7.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 14.9 kg (32.9 lb)

Imágenes complementarias

