

TRUPER



CÓDIGO: 103356 CLAVE: PRE-1/3S

Bomba presurizadora 1/3 HP, TRUPER

- Incrementa y mantiene la presión al detectar suministro de agua
- Bajo consumo de energía
- Compacta y silenciosa



Nivel de presión



Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

60 L/min

Flujo máximo

1/3 HP

Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Tomas simultáneas de agua	3
Potencia	1/3 HP
Presión máxima	17 psi
Flujo máximo	60 L/min
Altura máxima	12 m
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Polipropileno
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	80° C
Consumo	2 A
Velocidad	3,600 rpm
Grado de protección	IP44
Diámetro de Entrada / Salida	3/4" NPT
Clavija	Sí

Especificaciones

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	13 x 25 x 16 cm
Peso	4 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

País de Origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye


Conexiones de entrada y salida de agua

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 4.53 kg (10 lb)

EMPAQUE MASTER



Ancho: 30.4 cm (12")


Largo: 46 cm (18")

Peso: 18.68 kg (41.2 lb)

CURVA DE RENDIMIENTO


Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.

ALTURA (m)



PRE-1/3S

Contiene: 4 piezas



Imágenes complementarias

