

TRUPER



CÓDIGO: 10402 CLAVE: MUT-39

Multímetro digital profesional con RMS verdadero, Truper

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS y apagado automático (APO)
- Uso general

TRUE RMS

Mayor precisión en mediciones de CA



Prueba de continuidad audible

HOLD

Retención de datos

APO

Sistema de auto apagado



Prueba de diodo

hFE

Prueba de transistor

Certificaciones y garantías

- Cumple con la NOM-001-SCFI



NOM



Especificaciones

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Tensión CC / CA | 200 mV - 1,000 V / 2V - 750 V |
| Corriente CC / CA | 2 mA - 20 A / 200 mA - 20 A |
| Resistencia | 200 Ohm - 200 M Ohm |
| Temperatura (°C) | -40° C a 1,000° C |
| Capacitancia | 20 nF - 20 mF |
| Frecuencia | 0 Hz - 60 MHz |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo) | 18.5 x 8.9 x 5.3 cm |
| Empaque individual | Caja |

Especificaciones

| | |
|--------|-----|
| Inner | 2 |
| Master | 8 |
| Pallet | 432 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER



Incluye

2 Puntas de prueba


1 Sonda termopar

Batería de 9 V

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.53 kg (1.2 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.14 kg (2.5 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 4.94 kg (10.9 lb)

Imágenes complementarias

