



CÓDIGO: 10403 CLAVE: MUT-105

Multímetro digital para mant automotriz con RMS verdadero

- Instrumento de medición con cuerpo de ABS
- Escala de circuito integrado con convertidor (alterna / directa) doble integrado como centro y protección contra sobrecargas
- Funciones: Prueba de diodo, continuidad audible, retención de datos (HOLD), true RMS y apagado automático (APO)
- Uso automotriz

TRUE
RMS

Mayor
precisión en
mediciones de
CA

HOLD

Retención de
datos

APO

Sistema de
auto apagado

Prueba de
diodo

Prueba de
continuidad
audible

hFE

Prueba de
transistor

Certificaciones y garantías

- Cumple con la NOM-001-SCFI



Especificaciones

Tensión CC / CA	200 mV - 1,000 V / 200 V - 750 V
Corriente CC / CA	200 mA - 20 A / 200 mA - 20 A
Resistencia	200 Ohm - 20 M Ohm
Temperatura (°C)	-40 °C a 1,000 °C
Ángulo contacto de platinos	4 Cyl / 6 Cyl / 8 Cyl
Tacómetro	4 Cyl / 6 Cyl / 8 Cyl
Capacitancia	20 nF - 20 mF
Frecuencia	0 Hz - 60 MHz

Especificaciones

Dimensiones (Largo x Ancho x Fondo)	18.5 x 8.9 x 5.3 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8
Pallet	384


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Incluye

- 2 Puntas de prueba
- 2 Pinzas tipo caiman
- 1 Sonda termopar
- Batería de 9 V

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.55 kg (1.2 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.17 kg (2.6 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 5.1 kg (11.2 lb)

Imágenes complementarias

