


**TRUPER** CÓDIGO: 11032 CLAVE: DES-520

## Desmalezadora a gasolina 52 cc mango tipo "bici", 18" corte

- Uso profesional intensivo, para corte de césped, maleza, matorrales, arbustos leñosos y troncos delgados
- Eje recto de aluminio, permite cortar áreas más grandes en menor tiempo, ofrece mayor torque y menor vibración
- Arnés completo que distribuye el peso sobre los hombros y la espalda, reduciendo la fatiga



Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	24

Certificaciones y garantías

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Capacidad de tanque	1.1 L
Consumo de gasolina	0.72 L/h
Mezcla de gasolina	50:1
Tipo de motor	2 tiempos
Ciclo de trabajo	20 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario: 6 horas
Máximo diámetro de hilo recomendado	3.7 mm
Dimensiones (Largo x Ancho)	1861 mm x 662 mm
Peso	9.2 kg

Incluye
1 Cuchilla
1 Carrete con hilo de 2 mm
1 Arnés ergonómico

**Sistema de clutch centrífugo**  
Reduce el riesgo de impactos de arranque

**Motor a dos tiempos de 52 cc**

**Tanque de combustible para mezcla 50:1**  
**Nota:** No se use con mezcla de gasolina almacenada más de 15 días

**Interruptor**

**Mango abatible tipo "bici"**

**Eje recto de aluminio, permite cortar áreas más grandes en menor tiempo, ofrece mayor torque y menor vibración**

**Guarda con faldón protector**

**Cabezal de corte**

**A) Seguro del acelerador**  
**B) Acelerador**

### Guía de referencia para uso de hilo

Desmalezadora a gasolina DES-520

**Recomendaciones:**

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES	
			CÉSPED	MALEZA
REDONDO	HTA-95B HTA-95 HDE-95P HLB-95 HTR3-95 HTR5-95	2.4 mm	Sí	
	HTA-105B HTA-105 HDE-105P HLB-105 HTR3-105 HTR5-105	2.7 mm	Sí	Sí
	HLB-130 HTR3-130 HTR5-130	3.3 mm	Sí	Sí
	HLB-155	3.7 mm	Sí	Sí
	HDU-15-80	2 mm	Sí	Sí
CUADRADO DUAL	HDU-12-95 HDU-7895	2.4 mm	Sí	Sí
	HDU-12-105 HDU-63-105	2.7 mm	Sí	Sí
	HDU-9-118 HDU-51-118	3 mm	Sí	Sí

**Árnes completo que distribuye el peso sobre los hombros y la espalda, reduciendo la fatiga**

**Correas, soporte lumbar y espalda acojinados**

**Soporte lumbar con gancho de liberación rápida**

**Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento**

**Carrete de hilo**  
Máximo diámetro de hilo recomendado: 3.7mm

**Cuchilla**

**Uso profesional intensivo**

**EMPAQUE INDIVIDUAL**

