

TRUPER



Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM


CÓDIGO: 11032 CLAVE: DES-520

## Desmalezadora a gasolina 52 cc mango tipo "bici", 18" corte


- Motor de 2 HP a 2 tiempos (materiales internos en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil)
- Sistema de arranque con embrague
- Eje recto de aluminio, permite cortar áreas más grandes en menor tiempo, ofrece mayor torque y menor vibración
- Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento
- Arnés completo que distribuye el peso sobre los hombros y la espalda, reduciendo la fatiga
- Para corte en césped, maleza, matorrales, arbustos leñosos y troncos delgados
- Empuñadura de ajuste rápido para mayor maniobrabilidad



Cuchilla



Carrete de hilo



Mango abatible



Arnés completo



Uso profesional intenso

## Certificaciones y garantías



## Especificaciones

<b>Cilindrada</b>	52 cc
<b>Potencia</b>	2 HP
<b>Diámetro de corte</b>	18" (45 cm)
<b>Velocidad</b>	9,000 rpm
<b>Capacidad de tanque</b>	1.1 L
<b>Máximo diámetro de hilo recomendado</b>	3.7 mm

**Especificaciones**

<b>Mezcla de gasolina</b>	50:1
<b>Consumo de gasolina</b>	0.72 L/h
<b>Dimensiones (Largo x Ancho)</b>	1861 mm x 662 mm
<b>Ciclo de trabajo</b>	20 minutos de descanso por tanque consumido. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	9.2 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Pallet</b>	24
<b>Inner</b>	1

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Incluye**

Cuchilla

Carrete con hilo de 2 mm

Arnés ergonómico

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)**

<b>Código</b>	<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
15958	HDU-12-95	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 2.4mm x12m,blíster EXPERT
15959	HDU-12-105	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 2.7mm x12m,blíster EXPERT
15964	HDU-9-118	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 3mm x 9m, blíster EXPERT
15965	HDU-78-95	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 2.4mm x78m,blíster EXPERT
15966	HDU-63-105	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora,2.7mm x 63m,blíster EXPERT
15967	HDU-51-118	Hilo cuadrado dual p/desbrozadora, 3mm x 51m,blíster EXPERT
16944	HTA-95B	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 12m, tarjeta,TRUPER
16945	HTA-105B	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x12m, tarjeta, TRUPER
17112	CU-TRI-GRUPO-01	Cuchilla de repuesto para DES-330, 430 y 520, TRUPER
17243	RET-GRUPO-03	Retenedor de carrete de repuesto para DES-330, 430 y 520
17248	TAP-GRUPO-03	Cubierta de repuesto para DES-330, 430 y 520, TRUPER
17249	REP-GRUPO-03	Repuesto de carrete con hilo para DES-330, 430 y 520, TRUPER
17607	HTA-95	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 12m, blíster TRUPER
17609	HLB-95	Hilo redondo, p/desbrozadora, 2.4mmx78m tarjeta tipo carrete
17610	HLB-105	Hilo redondo, p/desbrozadora, 2.7mmx63m tarjeta tipo carrete
17629	HTA-105	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x 12m, blíster TRUPER

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
17630	HLB-130	Hilo redondo, p/desbrozadora, 3mmx 56m tarjeta tipo carrete
17631	HLB-155	Hilo redondo, p/desbrozadora, 3.3mmx47m tarjeta tipo carrete
17643	HTR3-95	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 262m,carrete,TRUPER
17644	HTR3-105	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x 224m,carrete,TRUPER
17645	HTR3-130	Hilo redondo, para desbrozadora, 3mm x 168m, carrete,TRUPER
17648	HTR5-95	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x 437m,carrete,TRUPER
17649	HTR5-105	Hilo redondo, para desbrozadora 2.7mm x 373m, carrete TRUPER
17650	HTR5-130	Hilo redondo, para desbrozadora, 3mm x 280m, carrete, TRUPER
20024	HIDE-95P	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.4mm x12m, tarjeta, PRETUL
20025	HIDE-105P	Hilo redondo, para desbrozadora, 2.7mm x12m, tarjeta, PRETUL
101755	KC-DES-520	Kit de mantenimiento para carburador para DES-520, Truper
101871	CB-DES-520	Carburador para desmalezadora a gasolina DES-520, TRUPER

## Imágenes complementarias



### Guía de referencia para uso de hilo

Desmalezadora a gasolina DES-520

#### Recomendaciones:

- Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar daños severos al motor
- Para un mejor rendimiento se recomienda que el hilo sea sumergido en agua 24 hrs. antes de usarlo o cuando note que se ha vuelto quebradizo.

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICACIONES	
			CÉSPED	MALEZA
REDONDO	HTA-95B HTA-95 HIDE-95P HLB-95 HTR3-95 HTR5-95	● 2.4 mm	Sí	
	HTA-105B HTA-105 HIDE-105P HLB-105 HTR3-105 HTR5-105	● 2.7 mm	Sí	Sí
	HLB-130 HTR3-130 HTR5-130	● 3.3 mm	Sí	Sí
	HLB-155	● 3.7 mm	Sí	Sí
	HDU-15-80 HDU-12-95 HDU-70/95	■ 2 mm	Sí	
	HDU-12-105 HDU-63-105 HDU-9-118 HDU-51-118	■ 2.4 mm ■ 2.7 mm ■ 3 mm	Sí	Sí
CUADRADO DUAL	HDU-12-105 HDU-63-105	■ 2.7 mm	Sí	Sí
	HDU-9-118 HDU-51-118	■ 3 mm	Sí	Sí

## Imágenes complementarias

Árnes completo que distribuye el peso sobre los hombros y la espalda, reduciendo la fatiga



## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 12.12 kg (26.7 lb)

