

TRUPER



CÓDIGO: 11189 CLAVE: TPN-886H-2

Matraca de impacto neumática 1/2", TRUPER


- Carcasa de aluminio pulido
- Materiales internos de acero al cromo manganeso titanio, mayor tiempo de vida útil
- Entrada de aire 1/4" NPT
- Máximo torque 50 lb-ft (68 Nm)
- Desalojo de aire frontal
- Cuadro con auto-retenedor tipo bola
- Regulador de aire integrado
- Selector de giro reversible

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Cuadro	1/2"
Velocidad sin carga	150 rpm
Consumo nominal	3 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque	50 lb/ft (68 Nm)
Conexión de entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	3/8" (10 mm)
Desalojo de aire	Frontal
Dimensiones (alto x largo)	5 cm x 27 cm
Ciclo de trabajo	Continuo (Lubrique constantemente)
Peso	1.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Máster	4
Pallet	672

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL

EMPAQUE MÁSTER



Peso: 1.26 kg (2.8 lb)



Contiene: 4 piezas

Peso: 5.22 kg (11.5 lb)

Imágenes complementarias

