

TRUPER



CÓDIGO: 11776    CLAVE: CAT-60ND

Carretilla 6 ft3 Neumática, bastidor tubular, TRUPER

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspás, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina espesor 0.9 mm
- Bastidor tubular calibre 16 (1.5 mm) con grips antiderrapantes
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Tacón estabilizador



Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Capacidad (Copeteada / Ras) | 6 ft³ (170 L) / 3.5 ft³ (100 L)             |
| Medidas de la concha        | 25 1/2" (65 cm) x 38" (97 cm) x 16" (41 cm) |
| Medidas de llanta           | 4" (10 cm) x 16" (40 cm)                    |
| Resistencia de carga        | 580 kg                                      |
| Puente con doble tornillo   | Calibre 18 (1.2 mm)                         |
| Soporte y tacón             | Calibre 15 (1.7 mm)                         |
| Inner                       | 1                                           |
| Pallet                      | 40                                          |

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER


Refacciones

| Código | Clave        | Descripción                                                  |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 11089  | PAL-CA       | Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla      |
| 11850  | N            | Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, TRUPER           |
| 11852  | RN           | Llanta completa neumática 16", incluye eje y baleros         |
| 11854  | CARN         | Caja c/llanta reforzada y acc. p/carretilla TRUPER           |
| 11876  | J-CH         | Chumaceras para carretillas de 1 llanta EXPERT/TRUPER/PRETUL |
| 11882  | SL-45/50/60  | 2 soportes calibre 15 para carretillas TRUPER                |
| 11884  | JSD-45/50/60 | 2 tirantes calibre 15 para carretillas TRUPER y EXPERT       |
| 11886  | RT           | Puente 580 kg para carretillas TRUPER                        |
| 11900  | CO-60        | Concha metálica p/carretillas CAT-60FF/ND y T-6FF/N,TRUPER   |
| 100153 | EST-45/50/60 | 2 estabilizadores calibre 15 p/carretillas TRUPER y EXPERT   |
| 100154 | JT-TUB       | Tornillería, chumaceras y eje p/carretillas TRUPER y EXPERT  |


Imágenes complementarias



## Capacidad



**Sólidos 6 ft<sup>3</sup> (170 L)**



**Líquidos 3.5 ft<sup>3</sup> (100 L)**



**Nuevo tacón estabilizador con sujeción para descarga**  
Calibre 15 (1.7 mm espesor)




**Soporte**  
39 mm  
Calibre 15 (1.7 mm espesor)



**Puente**  
Calibre 19  
(1 mm espesor)  
Doble tornillo

Imágenes complementarias

CARRETILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS TRUPER



VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

