

TRUPER



CÓDIGO: 11989 CLAVE: PIPI-411

### Pistola para pintar LVMP vaso aluminio, 1 mm, TRUPER

- Serie 400 tecnología LVMP (Bajo volumen / Mediana presión) ideal para usos generales a una velocidad óptima de aplicación
- Cuerpo pulido y vaso de aluminio multiposición
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Para materiales de base agua y solvente
- Ideal para uso industrial



#### Especificaciones

Presión óptima de trabajo	30 - 50 psi
Capacidad del vaso	400 ml
Diámetro de tobera	1 mm
Viscosidad	Baja
Tamaño de abanico	18 - 25 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	4 CFM (113 L/min)
Dimensiones (Largo x Alto)	15 cm x 29 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Máster	8
Pallet	384

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

Cepillo de limpieza

Espiga para manguera

Tuerca

Llave de mantenimiento

Filtro


**Refacciones**

Código	Clave	Descripción
11785	RE-PIPI-411	Repuestos de pistolas para pintar, PIPI-411, TRUPER
18067	VASO-420	Vaso aluminio de repuesto para PIPI-411/420/421/422, TRUPER

**Imágenes complementarias**

# GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD

## PERILLAS DE AJUSTE




### COMPARATIVA LVMP vs HVLP

TECNOLOGÍA VOLÚMENES DE AIRE RECIBIDO / PRESIÓN DE SALIDA	VELOCIDAD DE APLICACIÓN	CALIDAD DE ACABADO	ÍNDICE DE TRANSFERENCIA	NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO	RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES	
					HORIZONTALES	VERTICALES
<b>LVMP</b> Bajo Volumen / Media Presión (Low Volume / Medium Pressure)	ALTA	FINO	ALTO	MEDIO	COMP-20LP COMP-40LP	COMP-25LT COMP-30LT COMP-30LV
<b>HVLP</b> Alto Volumen / Baja Presión (High Volume / Low Pressure)	MEDIA	EXTRAFINO	MUY ALTO	ALTO	COMP-60LB	COMP-100LV COMP-120LV COMP-80LV

### SELECCIÓN DE BOQUILLA

DIÁMETRO DE BOQUILLA	VISCOSIDAD						VELOCIDAD DE APLICACIÓN (L)
	BAJA			ALTA			
	COLORANTES	ESMALTES	PRIMERS	ACRÍLICOS	EPÓXICOS		
0.5 mm	•	•	•	•	•	•	1
1.0 mm	•	•	•	•	•	•	2
1.4 mm	•	•	•	•	•	•	3
1.7 mm	•	•	•	•	•	•	4
2.0 mm	•	•	•	•	•	•	5

Ø Tobera 1 mm




Viscosidad baja



Alto  
29 cm

Largo  
15 cm

## EMPAQUE INDIVIDUAL



Alto:  
12.2 cm  
(5'')

Ancho:  
10.8 cm  
(4 1/2'')

Largo  
20.5 cm  
(8 1/2'')

Peso: 0.72 kg (1.59 lb)

**Imágenes complementarias**

**EMPAQUE INNER**



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.56 kg (3.44 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 4 inner (8 piezas)

Peso: 6.76 kg (14.9 lb)

