

TRUPER



CÓDIGO: 12129 CLAVE: PIPI-441

### Pistola p/pintar gravedad HVLP vaso plástico, 1.7 mm, TRUPER

- Serie 400 tecnología HVLP (Alto volumen / Baja presión) ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- Cuerpo de aluminio y vaso plástico
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Para materiales de base agua y solvente
- Ideal para uso industrial y automotriz



#### Especificaciones

Presión óptima de trabajo	30 - 50 psi
Capacidad del vaso	500 ml
Diámetro de tobera	1.7 mm
Viscosidad	Media
Tamaño de abanico	20 - 24 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	8 CFM (230 L/min)
Dimensiones (Largo x Alto)	17 cm x 33 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Máster	8
Pallet	256

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 11.8 cm (4 1/2") Ancho: 13 cm (5") Largo: 22.5 cm (9") <b>Peso:</b> 0.8 kg (1.76 lb)
<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 13 cm (5") Ancho: 23.5 cm (9 1/4") Largo: 27.2 cm (10 1/2") <b>Peso:</b> 1.8 kg (3.97 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 28.8 cm (11 1/2") Ancho: 29 cm (11 1/2") Largo: 49 cm (19 1/2") <b>Peso:</b> 8 kg (17.64 lb)

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**


- Cepillo de limpieza
- Espiga para manguera
- Tuerca
- Llave de mantenimiento
- Filtro

**Refacciones**

Código	Clave	Descripción
18536	RE-PIPI-441	Repuestos de pistolas para pintar para PIPI-441, TRUPER
18538	VASO-440	Vaso plástico de repuesto para PIPI-440/441/442, TRUPER

**Imágenes complementarias**

**GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD**



**COMPARATIVA LVMP vs HVLP**

**TECNOLOGÍA** VOLÚMENES DE AIRE REQUERIDO / PRESIÓN DE SALIDA

**VELOCIDAD DE APLICACIÓN**

**CALIDAD DE ACABADO**

**ÍNDICE DE TRANSFERENCIA**

**NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO**

**RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES**


	ALTA	FINO	ALTO	MEDIO	HORIZONTALES	VERTICALES
<b>LVMP</b> Bajo Volumen / Media Presión (Low Volume / Medium Pressure)					COMP-20LP COMP-40LP	COMP-25LT COMP-30LT COMP-50LV
<b>HVLP</b> Alto Volumen / Baja Presión (High Volume / Low Pressure)					COMP-60LB	COMP-100LH COMP-120LV COMP-200LV COMP-300LV

**SELECCIÓN DE BOQUILLA**  
DIÁMETRO / MATERIAL / VELOCIDAD





DIÁMETRO DE BOQUILLA	VISCOSIDAD						VELOCIDAD DE APLICACIÓN	
	BAJA		MEDIA		ALTA		(s)	(s)
	COLORANTES	ESMALTES	LUBRICANTES	ACRÍLICOS	PRIMERS	EPÓXICOS		
0.5 mm	•	•					1	1
1.0 mm	•	•	•				1	1
1.4 mm		•	•	•	•		1	1
1.7 mm			•	•	•	•	1	1
2.0 mm				•		•	1	1

Ø Tobera 1.7 mm




Viscosidad **media**

Imágenes complementarias




EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.8 kg (1.76 lb)

## Imágenes complementarias

**EMPAQUE INNER****Contiene: 2 piezas****Peso: 1.8 kg (3.97 lb)****EMPAQUE MASTER****Contiene: 4 inner (8 piezas)****Peso: 8 kg (17.6 lb)**