


CÓDIGO: 12444 CLAVE: JPM-5X

Juego de 5 piedras montadas zanco 1/4", alto rendimiento

- Fabricadas en óxido de aluminio
- Grano **60**
- Alto rendimiento recomendada para el desbaste, pulido de aceros suaves, aceros duros, soldadura y fundición



Zanco



Rectificador

Especificaciones

Zanco	1/4"
Grano	60
Empaque individual	Blíster
Inner	6
Master	36
Pallet	2268






País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


5 piezas tipo: A-5, A-25- A-39, A-12, W-218

Imágenes complementarias

Tipo	Velocidad	5 piezas
A-5	45,000 rpm	
A-25	36,620 rpm	
A-39	47,250 rpm	
A-12	48,000 rpm	
W-218	32,700 rpm	

Montaje de las puntas

Para usar velocidades máximas, no rebase la distancia indicada



EMPAQUE INNER

Alto:
11.6 cm
(4 1/2")

Ancho:
15 cm
(6")

Largo:
17 cm
(6 1/2")



Contiene: 6 piezas

Peso: 0.91 kg (2 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto:
37.5 cm
(15")

Ancho:
19 cm
(7 1/2")

Largo:
32.6 cm
(13")



Contiene: 6 inner (36 piezas)

Peso: 5.94 kg (13 lb)

Imágenes complementarias

