

TRUPER



CÓDIGO: 12607 CLAVE: BOS-1SM

**Bomba sumergible acero inoxidable, agua sucia, 1 HP, TRUPER**

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en fosas, pozos, minas y drenajes

 **Motor con bobinas de cobre**  
2x mayor durabilidad que las de aluminio

**216 L/min**

Flujo máximo

**8 m**

Altura máxima

**1 HP**

Potencia

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

**Especificaciones**

<b>Potencia</b>	1 HP
<b>Altura máxima</b>	8 m
<b>Flujo máximo</b>	216 L/min
<b>Material del embobinado de motor</b>	Cobre
<b>Material del impulsor</b>	Nylon
<b>Ciclo de trabajo a corriente nominal</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
<b>Profundidad máxima de inmersión</b>	7 m
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Temperatura máxima del líquido</b>	35 °C
<b>Consumo</b>	6 A
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm
<b>Diámetro de partículas</b>	34 mm
<b>Grado de protección</b>	IPX8
<b>Adaptador (diámetro de salida)</b>	Manguera (2" NPT) Tubería (1-1/2" y 2" NPT)
<b>Largo de cable</b>	10 m
<b>Clavija</b>	Sí

## Especificaciones

Dimensiones (Alto x Diámetro)	35 x 16 cm
Peso	6 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	72
Inner	1
Master	4

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

1 Cuerda

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INDIVIDUAL




## EMPAQUE MASTER




## CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



Contiene: 4 piezas



## Imágenes complementarias

