


**TRUPER** CÓDIGO: 12608 CLAVE: BOS-1-1/2SM

**Bomba sumergible acero inoxidable, agua sucia, 1-1/2HP, TRUPER**

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en fosas, pozos, minas y drenajes



**1-1/2 HP**  
Potencia

**10 m**  
Altura máxima

**283 L/min**  
Flujo máximo

**Motor con bobinas de cobre**  
2x mayor durabilidad que las de aluminio

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	4
Pallet	48

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Especificaciones técnicas	
Potencia	1-1/2 HP
Altura máxima	10 m
Flujo máximo	283 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Nylon
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	7 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	7 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	34 mm
Grado de protección	IPX8
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (2" NPT) Tubería (1-1/2" y 2" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	37 x 16 cm

**Especificaciones técnicas**

Peso **7 kg**

**Incluye**

1 Cuerda



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Peso: 7.18 kg (15.83 lb)**

**EMPAQUE MASTER**



**Alto:**  
41.5 cm  
(16 1/4'')

**Ancho:**  
38.5 cm  
(15 1/4'')

**Largo:**  
46 cm  
(18'')

**Contiene: 4 piezas**

**Peso: 29.38 kg (64.77 lb)**