



CÓDIGO: 12625 CLAVE: BOS-1LM

Bomba sumergible tipo bala, 1HP, uso agrícola, TRUPER

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- Cuerpo de acero inoxidable











Certificaciones y garantías



Especificaciones		
Potencia	1 HP	
Altura máxima	40 m	
Flujo máximo	160 L/min	
Material del embobinado de motor	Cobre	
Material del impulsor	POM	
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas	
Profundidad de inmersión máxima	80 m	
Tensión / Frecuencia	110 V / 60 Hz	
Temperatura máxima del líquido	35 °C	
Consumo	12 A	
Velocidad	3,450 rpm	
Diámetro de partículas	2.5 mm	
Grado de protección	IPX8	
Diámetro de salida	1-1/2" NPT	
Número de etapas	4	
Caja de control de clavija	Sí	
Dimensiones (Alto x Diámetro)	71 x 9 cm	

Especificaciones		
Peso	12 kg	
Empaque individual	Caja	
Pallet	35	
Inner	1	


País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

Imágenes complementarias






Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 1 pieza Peso: 14.62 kg (32.2 lb)



CURVA DE RENDIMIENTO Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos. Altura (m) 80 USO RECOMENDADO 70 60 50 40 30 20 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 Flujo (I/min) BOS-1LM