CÓDIGO: **12626** CLAVE: **BOS-1-1/2LM**

Bomba sumergible tipo bala, 1-1/2HP, uso agrícola, TRUPER

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- Cuerpo de acero inoxidable

Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

160 L/min	60 m	1-1/2 HP
Flujo máximo	Altura máxima	Potencia

USO AGRÍCOLA
Sin IVA
Aplica solo en México

Certificaciones y garantías

2 AÑOS DE GARANTÍA

Especificaciones

Potencia	1-1/2 HP
Altura máxima	60 m
Flujo máximo	160 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	POM
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad de inmersión máxima	80 m
Tensión / Frecuencia	110 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Consumo	15.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	2.5 mm
Grado de protección	IPX8
Diámetro de salida	1-1/2" NPT
Número de etapas	6
Caja de control de clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	82 x 9 cm

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Peso	14 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	35
Inner	1
Grado de protección	IPX8

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

Imágenes complementarias



© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER

Contiene: 1 pieza

Peso: 17.38 kg (38.3 lb)



CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.