

CÓDIGO: 12794 CLAVE: ROTI-12A

Rotomartillo 3/8", 12V, 1 batería 2Ah, PRO

- Sistema de batería compatible con familia Truper
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 18 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 12 V
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante



cinturón





Incluye batería ion litio



teria Rotomarti







vida Mayor

velocidad de carga

Destornillador



Certificaciones y garantías

Cumple la norma: NOM-003-SCFI





Especificaciones Broquero 3/8" Torque (2) Nivel 1: 16 lb/ft (22 Nm) / Nivel 2: 4.2 lb/ft (5.8 Nm) Velocidades (2) Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,300 rpm **Golpes** Nivel 1: 0 - 5,600 / Nivel 2: 0 - 20,800 gpm Ø Perforación máxima en concreto / metal: 3/8" (10 mm) Ø Perforación máxima en madera: 3/4" (19 mm) Tiempo de recarga 1 hora 30 minutos Batería: Capacidad / Tensión 2 Ah / 12 V

Especificaciones		
Especificaciones de cargador	127 V / 60 Hz / 40 W	
Dimensiones (Largo x Ancho)	22 cm x 22 cm	
Peso	1.2 kg	
Empaque individual	Caja	
Inner	1	
Master	4	
Pallet	192	

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Batería ion litio, 2 Ah

Cargador

Punta doble (Cruz y plana)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12333	BAT-12A2	Batería ion litio, 12V, para ROTI-20A y TALI-12A2
12335	CAR-INA2	Cargador de baterías de ion litio de 12 y 20 V, TRUPER PRO
101183	INT-TR-12A	Interruptor de repuesto para ROTI-12A y TALI-12A2, Truper
101186	BRO-TR-12A	Broquero 3/8" sin llave, para máquinas inalámbricas, TRUPER
101187	CLIP-TR-1220A	Clip para cinturón para ROTI-20A/12A y TALI-20A/12A2, Truper

Imágenes complementarias





EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.78 kg (3.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas Peso: 7.54 kg (16.6 lb)

Imágenes complementarias

