



CÓDIGO: 12794 CLAVE: ROTI-12A

Rotomartillo/destornillador 3/8", 12V, 1 bat 2 Ah, PRO

- Sistema de batería compatible con familia Truper
- 2 velocidades mecánicas (selector de velocidad y torque con 18 niveles de ajuste)
- Broquero de cambio rápido con seguro de retención
- Batería ion litio 12 V
- Luz LED para iluminar área de trabajo
- Batería con indicador de nivel de carga
- Mango con grip antiderrapante



Clip para cinturón



Más tiempo de vida Mayor velocidad de carga



Incluye batería ion litio



Rotomartillo



Taladro



Destornillador



Cargador 127 V / 60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	3/8"
Torque (2)	Nivel 1: 16 lb/ft (22 Nm) / Nivel 2: 4.2 lb/ft (5.8 Nm)
Velocidades (2)	Nivel 1: 0 - 350 / Nivel 2: 0 - 1,300 rpm
Golpes	Nivel 1: 0 - 5,600 / Nivel 2: 0 - 20,800 gpm
Ø Perforación máxima en concreto / metal:	3/8" (10 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	3/4" (19 mm)
Tiempo de recarga	1 hora 30 minutos
Batería: Capacidad / Tensión	2 Ah / 12 V

Especificaciones	
Especificaciones de cargador	127 V / 60 Hz / 40 W
Dimensiones (Largo x Ancho)	22 cm x 22 cm
Peso	1.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4
Pallet	192

País de origen
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye
Batería ion litio, 2 Ah
Cargador
Punta doble (Cruz y plana)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
12333	BAT-12A2	Batería ion litio, 12V, para ROTI-20A y TALI-12A2
12335	CAR-INA2	Cargador de baterías de ion litio de 12 y 20 V, TRUPER PRO
101183	INT-TR-12A	Interruptor de repuesto para ROTI-12A y TALI-12A2, TRUPER
101186	BRO-TR-12A	Broquero 3/8" sin llave, para máquinas inalámbricas, TRUPER
101187	CLIP-TR-1220A	Clip para cinturón para ROTI-20A/12A y TALI-20A/12A2, TRUPER

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.78 kg (3.9 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 piezas

Peso: 7.54 kg (16.6 lb)

Imágenes complementarias

