

TRUPER

CÓDIGO: 12833 CLAVE: CP-24X

**Cortapernos 24", profesional, TRUPER**

- Cuchillas de acero al silicio manganeso 2X más resistente y duradero que el acero al cromo molibdeno
- Mango de acero con grip ergonómico antiderrapante
- Mayor palanca para reducir el esfuerzo
- Tornillo excéntrico, para un ajuste correcto de las cuchillas

**Certificaciones y garantías**

- Excede la norma Especific. Federal: GGG-C-740d

**Especificaciones**

Largo total	24" (60 cm)
Capacidad máxima de corte	Materiales suaves 7/16" (11 mm)   Materiales duros 5/16" (8 mm)
Largo de zona de corte	1 1/4" (32 mm)
Peso	2.5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Máster	6
Pallet	192

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

**Empaque Individual**

**Medidas:** Alto: 17.5 cm (7") Ancho: 4 cm (1 1/2") Largo: 65.8 cm (26") **Peso:** 2.72 kg (6.00 lb)

**Inner**

**Medidas:** Alto: 18.5 cm (7 1/2") Ancho: 8.8 cm (3 1/2") Largo: 66.5 cm (26") **Peso:** 5.62 kg (12.39 lb)

**Master**

**Medidas:** Alto: 28 cm (11") Ancho: 20.4 cm (8") Largo: 68 cm (27") **Peso:** 17.44 kg (38.45 lb)

**Refacciones**

Código	Clave	Descripción
12839	REP-CP-24X	Cuchillas de repuesto para cortapernos 24", TRUPER

**Imágenes complementarias**

Cuchillas de acero al silicio manganeso

Grip antiderrapante

Mango de acero



**Ajuste de la cuchilla de repuesto:**

- 1 Afloje el tornillo excéntrico sin retirarlo por completo
- 2 Jale el tornillo excéntrico dejándolo fuera de las ranuras de la placa estriada
- 3 Gire el tronillo en sentido horario hasta que los filos de las mordazas queden en la posición deseada
- 4 Encaje nuevamente la cabeza del tornillo en la placa estriada y apriételo

**CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE**

Tamaño de cortaperno

**24" (60 cm)**

**Materiales suaves**

**7/16" (11 mm)**

- Pernos
- Varilla
- Barras de metal no ferroso
- Varilla de metal recocido
- Cable trenzado de baja resistencia


**Materiales duros**

**5/16" (8 mm)**

- Varilla y malla reforzada
- Cable reforzado
- Varilla de alta resistencia
- Cadena (sin temple) revestida
- Acero aleado

Largo total  
**24" (60 cm)**

Largo de zona de corte  
**1 1/4" (32 mm)**





**Imágenes complementarias**




**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Peso: 2.72 kg (6 lb)**

**EMPAQUE INNER**



**Contiene: 2 piezas**

**Peso: 5.62 kg (12.39 lb)**

**EMPAQUE MASTER**



**Contiene: 3 inner (6 piezas)**

**Peso: 17.44 kg (38.45 lb)**