

TRUPER

CÓDIGO: 12834 CLAVE: CP-30X

**Cortapernos 30", profesional, TRUPER**

- Cuchillas de acero al silicio manganeso 2X más resistente y duradero que el acero al cromo molibdeno
- Mango de acero con grip ergonómico antiderrapante
- Mayor palanca para reducir el esfuerzo
- Tornillo excéntrico, para un ajuste correcto de las cuchillas

**Certificaciones y garantías**

- Excede la norma Especific. Federal: GGG-C-740d

**Especificaciones**

Largo total	30" (75 cm)
Capacidad máxima de corte	Materiales suaves 1/2" (13 mm)   Materiales duros 3/8" (9.5 mm)
Largo de zona de corte	1 3/8" (35 mm)
Peso	3.5 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	4
Pallet	120

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)**

**Empaque Individual**

**Medidas:** Alto: 18.5 cm (7 1/2") Ancho: 5 cm (2") Largo: 81 cm (32") **Peso:** 4.14 kg (9.13 lb)

**Inner**

**Medidas:** Alto: 19.5 cm (7 1/2") Ancho: 11 cm (4 1/2") Largo: 82.6 cm (32 1/2") **Peso:** 8.58 kg (18.92 lb)

**Master**

**Medidas:** Alto: 23.7 cm (9 1/2") Ancho: 21 cm (8 1/4") Largo: 84 cm (33") **Peso:** 17.84 kg (39.33 lb)

**Refacciones**

**Código**

**Clave**

**Descripción**

12849

COLA-13

CORTADOR DE LAMINA 3/6

**Imágenes complementarias**

**CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE**

Tamaño de cortaperno

**30" (75 cm)**

**Materiales suaves**

**1/2" (13 mm)**

- Pernos
- Varilla
- Barras de metal no ferroso
- Varilla de metal recocido
- Cable trenzado de baja resistencia

**Materiales duros**

**3/8" (9.5 mm)**

- Varilla y malla reforzada
- Cable reforzado
- Varilla de alta resistencia
- Cadena (sin temple) revestida
- Acero aleado



**EMPAQUE INDIVIDUAL**

**Ajuste de la cuchilla de repuesto:**

**1** Afloje el tornillo excéntrico sin retirarlo por completo




**2** Jale el tornillo excéntrico dejándolo fuera de las ranuras de la placa estriada



**3** Gire el tornillo en sentido horario hasta que los filos de las mordazas queden en la posición deseada




**4** Encaje nuevamente la cabeza del tornillo en la placa estriada y apriételo



**Peso:** 4.14 kg (9.13 lb)

**Imágenes complementarias**

**EMPAQUE INNER**



**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 2 piezas

Peso: 8.58 kg (18.92 lb)

Contiene: 2 inner (4 piezas)

Peso: 17.84 kg (39.33 lb)

