

TRUPER

CÓDIGO: 12835 CLAVE: CP-36X

Cortapernos 36", profesional, TRUPER

- Cuchillas de acero al silicio manganeso 2X más resistente y duradero que el acero al cromo molibdeno
- Mango de acero con grip ergonómico antiderrapante
- Mayor palanca para reducir el esfuerzo
- Tornillo excéntrico, para un ajuste correcto de las cuchillas

**Certificaciones y garantías**

- Excede la norma Especific. Federal: GGG-C-740d

**Especificaciones**

| | |
|---------------------------|--|
| Largo total | 36" (90 cm) |
| Capacidad máxima de corte | Materiales suaves 9/16" (14 mm) Materiales duros 7/16" (11 mm) |
| Largo de zona de corte | 1 1/2" (38 mm) |
| Peso | 5.7 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 2 |
| Máster | 4 |
| Pallet | 80 |

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 20 cm (8") Ancho: 5.5 cm (2") Largo: 96.5 cm (38") **Peso:** 6.1 kg (13.45 lb)

Inner

Medidas: Alto: 21 cm (8 1/4") Ancho: 12 cm (4 1/2") Largo: 98 cm (38 1/2") **Peso:** 12.6 kg (27.78 lb)

Master

Medidas: Alto: 25.5 cm (10") Ancho: 22.5 cm (9") Largo: 99.5 cm (39") **Peso:** 26.16 kg (57.67 lb)

Refacciones

| Código | Clave | Descripción |
|--------|------------|--|
| 12841 | REP-CP-36X | Cuchillas de repuesto para cortapernos 36", TRUPER |

Imágenes complementarias

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE

Tamaño de cortaperno

36" (90 cm)

Materiales suaves


9/16" (14 mm)

- Pernos
- Varilla
- Barras de metal no ferroso
- Varilla de metal recocado
- Cable trenzado de baja resistencia

Materiales duros

7/16" (11 mm)

- Varilla y malla reforzada
- Cable reforzado
- Varilla de alta resistencia
- Cadena (sin temple)
- Cable revestida
- Acero aleado



Cuchillas de acero al silicio manganeso

Grip antiderrapante



Imágenes complementarias

Largo total
36" (90 cm)



Largo de zona
de corte
1 1/2" (38 mm)

Cuchillas de acero
al silicio manganeso



Largo total
36" (90 cm)



Largo de zona
de corte
1 1/2" (38 mm)

Ajuste de la cuchilla de repuesto:

- 1 Afloje el tornillo excéntrico sin retirarlo por completo
- 2 Jale el tornillo excéntrico dejándolo fuera de las ranuras de la placa estriada
- 3 Gire el tronillo en sentido horario hasta que los filos de las mordazas queden en la posición deseada
- 4 Encaje nuevamente la cabeza del tornillo en la placa estriada y apriételo

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 6.1 kg (13.45 lb)

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 6.1 kg (13.45 lb)


EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 6.1 kg (13.45 lb)

Imágenes complementarias


EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 12.6 kg (27.78 lb)


EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 12.6 kg (27.78 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 12.6 kg (27.78 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 inner (4 piezas)

Peso: 26.16 kg (57.67 lb)

Imágenes complementarias



EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 inner (4 piezas)

Peso: 26.16 kg (57.67 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 inner (4 piezas)

Peso: 26.16 kg (57.67 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 inner (4 piezas)

Peso: 26.16 kg (57.67 lb)