

TRUPER



CÓDIGO: 12890 CLAVE: LI-CA-300R

## Linterna de minero LED 300 lm, recargable, TRUPER EXPERT

- Distancia del haz de luz: 165 m
- Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Duración de carga de la batería: 5 horas (alto), 11 horas (bajo)
- LED de alta luminosidad
- Banda elástica ajustable

**BATERÍA ION LITIO**  
**2X** Más tiempo de vida  
mayor velocidad  
de carga

Incluye  
cable USB

Tecnología  
**KLINLITE**  
Lente con lupa

8 h  
Carga óptimaHaz de luz  
ajustable

Recargable

Compatible  
con cascosSensor de  
encendido y  
apagado con  
activación  
manual

IPX1

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



### Especificaciones

**Luminosidad**

300 lm (alto), 85 lm (bajo)

**LED**

1 LED de alta luminosidad

**Duración de carga de la batería**

5 horas (alto), 11 horas (bajo)

**Modo de iluminación**

Alto, bajo e intermitente

**Pilas**

2 Ion litio, (incluidas)

**Grado IP**

X1

**Material**

Cuerpo de ABS con marco de aluminio

**Empaque individual**

Blíster

**Pallet**

432

## Especificaciones

Inner	2
Master	24

## País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye


Cable USB

## Imágenes complementarias


### Haz de luz ajustable



### Modos de iluminación



**Alto**



**Bajo**



**Intermitente**

## Imágenes complementarias

## Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SOLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
X Sin protección	X Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a bajo presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

## Incluye cable USB



Sensor de encendido y apagado con activación manual

Banda elástica ajustable



## EMPAQUE INDIVIDUAL



## Imágenes complementarias

## EMPAQUE INNER



## EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 piezas

Peso: 0.7 kg (1.5 lb)

Contiene: 12 inner (24 piezas)

Peso: 9.08 kg (20 lb)

