

TRUPER



CÓDIGO: 13177    CLAVE: ENNE-70

**Engrapadora neumática, calibre 22, TRUPER**

- Utiliza grapas calibre 22, largo desde 1/4" hasta 5/8" (cartucho para 100 grapas)
- Presión de trabajo 75 psi mínimo y 110 psi máximo
- Sistema de liberación de cambio rápido
- Válvula móvil para direccionar la salida de aire
- Carcasa de aluminio y mango ergonómico con grip antiderrapante para mayor comodidad del operador
- Gatillo de seguridad

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Presión de trabajo	75 psi mínima - 110 psi máxima
Consumo nominal	1.17 CFM @ 90 psi
Entrada de aire	1/4" NPT
Diámetro interno de manguera	3/8" (9.5 mm)
Capacidad de cartucho	100 grapas
Largo de grapas	1/4" (6 mm), 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (13 mm) y 5/8" (16 mm)
Calibre (espesor de grapa)	22 (0.7 mm)
Corona de grapa	3/8"
Ciclo de trabajo	Continuo (lubrica constantemente)
Dimensiones (alto x largo)	17 cm x 22 cm
Peso	0.8 kg
Empaque	Estuche
Inner	1
Máster	5
Pallet	240

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER****Incluye**

Llave allen de 3 mm

Llave allen de 4 mm

Aceite lubricante

Conector 1/4" NPT

**Refacciones**

<b>Código</b>	<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
13245	GRANEU-3/8-13	Caja con 5000 grapas corona 3/8" calibre 22, 13mm p/ENNE-70
13246	GRANEU-3/8-16	Caja con 5000 grapas corona 3/8" calibre 22, 16mm p/ENNE-70
13690	PI-ENNE-70	Pistón guía para engrapadora neumática ENNE-70, TRUPER
18282	GRANEU-3/8-6	Caja con 5000 grapas corona 3/8" calibre 22, 6mm p/ENNE-70
18283	GRANEU-3/8-8	Caja con 5000 grapas corona 3/8" calibre 22, 8mm p/ENNE-70
18284	GRANEU-3/8-10	Caja con 5000 grapas corona 3/8" calibre 22, 10mm p/ENNE-70

**Imágenes complementarias**



### Válvula 360° para direccionar la salida de aire

Evita molestias al operador



### Cuerpo de aluminio

Resistente y ligero

### Grip antiderrapante

Mayor comodidad de sujeción

### Entrada de aire

Conector de cambio rápido de 1/4 NPT

### Gatillo de seguridad

### Seguro de cartucho

### Válvula 360° para direccionar la salida de aire

Evita molestias al operador



### Cuerpo de aluminio

Resistente y ligero

### Grip antiderrapante

Mayor comodidad de sujeción

### Entrada de aire

Conector de cambio rápido de 1/4 NPT

### Gatillo de seguridad

### Seguro de cartucho



© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

**Imágenes complementarias**

**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Peso: 1.42 kg (3 lb)**

**EMPAQUE MASTER**



**Contiene: 5 piezas**

**Peso: 7.54 kg (16.6 lb)**

