




TRUPER



CÓDIGO: 16178 CLAVE: TAPI-13

## Taladro de piso 13", 3/4 HP (560 W), broquero 5/8", TRUPER

- 12 Velocidades que se ajustan para los diferentes diámetros de perforación
- Broquero de cambio rápido de 5/8" sin llave, permite manualmente el cambio de accesorios
- Interruptor de encendido con llave de seguridad, el taladro no puede ser puesto en marcha si no se cuenta con la llave
- Tapa de cubierta para poleas que permite verificar y cambiar de forma fácil y segura las velocidades
- Tope de profundidad con graduación en sistema métrico y seguro de ajuste rápido para perforaciones repetitivas a una misma altura
- Mesa inclinable hasta 45° (izquierda y derecha)
- Base ranurada para la colocación de prensas y mordazas que ajustan los materiales cuando se requiere mayor control y estabilidad durante la perforación
- Maneral de 3 brazos con manijas antiderrapantes para mayor control del operador
- Luz para iluminar el área de trabajo



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Potencia nominal</b>	3/4 HP (560 W)
<b>Broquero</b>	5/8" (16 mm)
<b>Diámetro de giro</b>	13" (33 cm)
<b>Cono de árbol</b>	B16
<b>Velocidad variable (12)</b>	250 - 3,000 rpm
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	24 cm x 101 cm x 41 cm
<b>Mesa de trabajo</b>	11" x 11" (27 cm x 27 cm)
<b>Altura máxima de trabajo</b>	13" (33 cm)
<b>Tope máximo de profundidad</b>	8 cm
<b>Tensión / Frecuencia</b>	127 V / 60 Hz
<b>Consumo</b>	6.6 A
<b>Ciclo de trabajo</b>	120 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
<b>Peso</b>	45 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	8

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

**País de origen**

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Incluye**

1 Broquero

3 Manijas

1 Llave botadora de broquero

2 Llaves allen


**Refacciones**

Código	Clave	Descripción
15478	BRO-5/8TPX	Broquero 5/8" sin llave para TAPI-13, 15 y 17,TRUPER


**Imágenes complementarias**

### Velocidades en revoluciones por minuto (rpm)

250	360	420	520
600	650	1180	1400
1550	1900	2100	3000



### EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 47.5 kg (104.7 lb)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Imágenes complementarias

