

FOSET

CÓDIGO: 45155 CLAVE: REGEL-4A

**Regadera eléctrica, 4 temperaturas, 14.5cm, azul, FOSET**

- Cuerpo de polipropileno
- Manguera de PVC
- **Brazo para montaje incluido**
- 4 Niveles de temperatura



DESDE

BAJA  
PRESIÓNAgua caliente  
al instante4  
Niveles de  
temperatura**Certificaciones y garantías**

- Cumple las normas NOM-008-CONAGUA y NOM-003-SCFI

NOM

**Especificaciones**

Color	Azul
Largo de manguera	1.50 m
Conexión de entrada	1/2" - 14 NPT
Presión de trabajo	0.25 kgf/cm <sup>2</sup> a 6 kgf/cm <sup>2</sup>
Potencia	5,400 W
Tensión   Frecuencia	127 V   60 Hz
1	Regadera eléctrica
1	Brazo para regadera
1	Manguera de 1.5 m con rociador
Empaque individual	Caballote
Inner	4
Master	24
Pallet	192

**País de origen**

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

**Refacciones**

Código	Clave	Descripción
49493	RES-REG4	Resistencia para regadera eléctrica REGEL-4 y 6, FOSET
49494	BRA-REGEL	Brazo plástico para regadera eléctrica REGEL-4 y 6, FOSET


**Imágenes complementarias**



Diámetro 14.5 cm



**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



Peso: 0.68 kg (1.5 lb)

**Imágenes complementarias**


**EMPAQUE INNER**



Contiene: 4 piezas

Peso: 3.12 kg (6.88 lb)

**EMPAQUE MASTER**



Contiene: 6 inner (24 piezas)

Peso: 20.18 kg (44.49 lb)

