

TRUPER




CÓDIGO: 13836 CLAVE: COMP-30S

Compresor libre de aceite, 30L, 3HP, vertical, 127V, TRUPER

- Motor monofásico de 3 HP con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad que las de aluminio y libre de mantenimiento por cambio de aceite
- Presión máxima de operación 145 psi
- Manómetro para presión regulable de salida
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de autobloqueo, de latón con salida de 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras de diámetro 1/4", 3/8" y 1/2"
- Sistema anti-vibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse
- Tubos de descarga de aluminio
- Liviano y compacto
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica y herramientas neumáticas




Bobinas de cobre




2 Conexiones rápida de latón



Libre de mantenimiento



Válvula de drenado



127V / 60Hz

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Capacidad

30 L

Potencia máxima

3 HP

Especificaciones

| | |
|---|-----------------------------------|
| Potencia nominal | 2 HP |
| Velocidad | 4,500 rpm |
| Consumo | 10 A |
| Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Flujo de aire | 2.7 CFM @ 90 psi 4 CFM @ 40 psi |
| Presión máxima | 145 psi |
| Nivel de ruido | 100 dB |
| No. de salidas de 1/4" | 1 |
| Largo de cable | 1.3 m |
| Dimensiones (Base x Alto x Fondo) Incluye manubrio | 32 cm x 67 cm x 33 cm |
| Peso | 17 kg |
| Empaque individual | Caja |
| Inner | 1 |
| Pallet | 9 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

| Código | Clave | Descripción |
|--------|--------------|---|
| 102066 | R82-COMP-24S | 1 pata de goma para compresores Grupo 7, Truper |

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 19.13 kg (42.2 lb)

