

TRUPER



CÓDIGO: 14435 CLAVE: CAB-5489-15

Cable de posicionamiento cuerda de poliéster de 1.5 m

- Cuerda trenzada, 17 mm de diámetro
- Ganchos de acero forjado con doble bloqueo para mayor seguridad
- Para conectarse a los anillos "D" laterales y limitar el movimiento
- No use para escalar

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Resistencia a la tensión de cinta y gancho	5,000 lb (2,268 kg)
Largo	1.5 m
Diámetro	17 mm
Resistencia de linguete	350 lb (1.55 kN)
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Máster	24
Pallet	288

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.86 kg (2 lb)

EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 1.91 kg (4.2 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MÁSTER



Contiene: 12 inner (24 piezas)

Peso: 24.46 kg (54 lb)