

**TRUPER expert**

CÓDIGO: 14632 CLAVE: CAREL-913DX

**Careta electrónica para soldar, 9-13, panel digital, EXPERT**

- Profesional
- Fabricada en poliamida para mayor resistencia
- Filtro con Tecnología True color para una visión de mayor claridad y un color real, reduce la fatiga ocular
- Pila reemplazable tipo CR2450 (incluida) y panel solar
- Control de sensibilidad y retardo ajustable en panel digital
- Visión panorámica e indicador de batería baja
- Desactivación gradual de sombra

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

**Especificaciones**

<b>Sombra variable</b>	5 - 8 (corte) y 9 - 13 (soldadura)
<b>Número de sombra</b>	# 4 en estado pasivo, ajustable en panel digital
<b>Velocidad de oscurecimiento</b>	1 / 30,000 s (automático)
<b>Área de visión</b>	10 cm x 6 cm con vista panorámica
<b>Cartucho electrónico</b>	115 mm x 115 mm x 10 mm
<b>Alimentación</b>	1 pila reemplazable tipo CR2450 (incluida) / panel solar
<b>Protección UV IR</b>	Hasta DIN 16
<b>Peso</b>	640 g
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	8
<b>Pallet</b>	64

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Bolsa protectora

3 Micas protectoras de reemplazo

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
15968	SUS-CAREL-913	Suspensión para caretas CAREL-13 y CAREL-913, TRUPER
102060	REP-CAREL-913DX-1	Bolsa con 2 micas para careta CAREL-913DX (2021), TRUPER

## Imágenes complementarias




**Control de sensibilidad y retardo ajustable en panel digital**

## Imágenes complementarias

### Filtro con tecnología TRUE COLOR


para una visión de mayor claridad  
y un color real, reduce la fatiga ocular



4 Sensores de arco




5 posiciones



6 posiciones ajustables  
para mayor rango de visión


## Procesos de soldar



**SMAW**  
Electrodo  
revestido



**MIG**  
**GMAW FCAW**  
c/gas y s/gas



**TIG** Electrodo  
de tungsteno



**PAC**  
Oxicorte y corte  
por plasma



Incluye bolsa protectora

## Imágenes complementarias

