


TRUPER PRO CÓDIGO: 14658 CLAVE: ROTO-1/2A8

Rotomartillo/destornillador 1/2", 750W, TRUPER PRO

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador

750 W
Potencia

1/2" (13 mm)
Broquero



Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	3
Máster	12
Pallet	192

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes/min	0 - 50,000 gpm
Largo del cable de alimentación (Calibre)	1.78 m (18 AWG)
Consumo	5.4 A
Ø Máximo de perforación en concreto	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1" (25 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	30 x 21 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas
Peso	1.9 kg

Incluye

- 1 Varilla de control de profundidad
- 1 Mango auxiliar
- 1 Llave para broquero

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
14662	CB-ROTO-1/2A8	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2A8, TRUPER
101413	INT-ROTO-1/2A	Interruptor de repuesto p/ROTO-1/2A7,ROTO-1/2A8,ROTO-1/2A9
101416	MAN-ROTO-A1	Mango de repuesto para ROTO-1/2A7,ROTO-1/2A8,ROTO-1/2A9
101725	CJ-ROTO-1/2A8	Caja de empaque de repuesto para ROTO-1/2A8, TRUPER



EMPAQUE INNER



Contiene: 3 piezas

Peso: 7 kg (15.43 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 4 inner (12 piezas)

Peso: 28.6 kg (63.05 lb)