




CÓDIGO: 14659


CLAVE: ROTO-1/2A9

Rotomartillo/destornillador 1/2", 850W,
TRUPER PRO

- Para perforación en concreto, madera y metal
- Motor montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad variable reversible para uso como destornillador



2 Funciones



127 V /
60Hz

850 W

Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Velocidad	0 - 3,100 rpm
Golpes/min	0 - 50,000 gpm
Largo de cable	1.78 m
Consumo	6.75 A
Ø Máximo de perforación en concreto	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1 1/4" (32 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	33 x 22 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario: 3 horas
Peso	2.4 kg
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	12
Pallet	144

Datos de Empaque (Medidas y Pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 25.2 cm (10") Ancho: 8.5 cm (3 1/2") Largo: 34.2 cm (13 1/2") Peso: 2.8 kg (6.17 lb)
Inner	Medidas: Alto: 26.8 cm (10 1/2") Ancho: 18.8 cm (7 1/2") Largo: 35 cm (14") Peso: 5.9 kg (13.01 lb)
Master	Medidas: Alto: 55 cm (21 1/2") Ancho: 37.2 cm (14 1/2") Largo: 57.5 cm (22 1/2") Peso: 36.2 kg (79.81 lb)

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

- 1 Mango auxiliar
- 1 Llave para broquero
- 1 Varilla de control de profundidad


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
14672	CB-ROTO-1/2A9	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-1/2A9, TRUPER
101413	INT-ROTO-1/2A	Interruptor de repuesto p/ROTO-1/2A7,ROTO-1/2A8,ROTO-1/2A9
101415	MAN-ROTO-A2	Mango de repuesto para ROTO-1/2A9, TRUPER

Imágenes complementarias



EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 5.9 kg (13.01 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (12 piezas)

Peso: 36.2 kg (79.81 lb)

Imágenes complementarias

