

TRUPER



CÓDIGO: 14928 CLAVE: ACES-4T-14

Acetite semi-sintético, 4 tiempos, 400 ml (14 oz), TRUPER

- Protegen contra el desgaste y prolongan la vida útil del motor hasta un 50%
- Con estabilizador
- No carboniza y facilita el arranque
- Baja emisión de humo
- Recomendado para motores OHV de 4 tiempos enfriados por aire
- Alto índice de viscosidad grado SAE 10W-30



Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Contenido	400 ml (14 oz)
Viscosidad cinemática a 40°C	60.3 a 90.2 cSt
Viscosidad cinemática a 100°C	9.3 a 12.5 cSt
Índice de viscosidad	135
Punto de inflamación	200° C
Punto de escurrimiento	-31° C
Empaque individual	Envase con etiqueta
Inner	6
Master	36
Pallet	1296

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 14.2 cm (5 1/2") Ancho: 5.2 cm (2") Largo: 8.5 cm (3 1/4")
Peso: 0.39 kg (0.86 lb)

Inner

Medidas: Alto: 16.4 cm (6 1/2") Ancho: 16.5 cm (6 1/2") Largo: 18 cm (7")
Peso: 2.48 kg (5.47 lb)

Master

Medidas: Alto: 20 cm (7 3/4") Ancho: 35 cm (13 3/4") Largo: 51 cm (20")
Peso: 15.28 kg (33.69 lb)

Imágenes complementarias


Hoja de Datos de Seguridad

GRUPO TRUPER

Fecha de Revisión: 20/02/2026 Nivel del Documento: 8

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO		Imagen del producto
1.1 Nombre del fabricante o importador:	TRUPER S.A de C.V.	
1.2 Dirección:	Parque Industrial 1, Col. Parque Industrial Jilotepec, C.P. 54257 Jilotepec de Molina Enríquez, Estado de México, México.	
1.3 Teléfono de emergencia:	(761) 78 29 100 ext. 5117.	
1.4 Nombre químico:	N/A.	
1.5 Nombre comercial:	Aceites semi-sintéticos para motor de 4 tiempos.	
1.6 Familia química:	N/A.	
1.7 Fórmula:	N/A.	
Código (s):	14928, 14929.	
Clave (s):	ACES-4T-14, ACES-4T-34.	


2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	
2.1 Clasificación de la sustancia o de la muestra	
Vías de entrada	
Ojos: Si	
Piel: Si	
Ingestión: Si	
Inhalación: Si	
2.2 Elementos de señalización	
Pictograma de peligro	
Sin Pictograma	
Palabra de advertencia Atención. Clasificación GHS 5	
Indicaciones de Peligro	
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión	
H317 puede provocar una reacción cutánea	
H320 provoca irritación ocular	
H335 puede irritar las vías respiratorias	
Consejos de Prudencia	
Prevención	
P264 lavarse cuidadosamente con agua después de la manipulación	
P270 no comer, beber o fumar mientras se manipula este producto	
Respuesta	
P301 + P330 + P331 + P312 En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar vomito llamar a un centro toxicológico o médico si la persona se encuentra mal	
P302 + P352 En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua	




Podadoras



Fumigadores



Motobombas



Hidrolavadoras



Generadores



Motocicletas

EMPAQUE INNER



Contiene: 6 piezas

Peso: 2.48 kg (5.47 lb)

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 0.39 kg (0.86 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (36 piezas)

Peso: 15.28 kg (33.69 lb)