

CÓDIGO: 14991 CLAVE: ACES-2

# Aceite sintético para motor de 2 tiempos, 60 ml

- Protegen contra el desgaste y prolongan la vida útil del motor hasta un 80%
- Con estabilizador
- Contenido exacto para mezcla\* de gasolina (3 L)
- Para mezclas\* 50:1, 40:1, 32:1 y 16:1
- Bote con relieves para un mejor agarre, boca fácil de verter y ventana para verificar el nivel de aceite
- Máximo desempeño, mayor ahorro de combustible, baja emisión de humo
- Tapa dosificadora para la correcta preparación de mezclas
- Índice de viscosidad mayor a 140



#### Certificaciones y garantías

 Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

#### **Especificaciones**

Contenido	60 ml (2 oz)
Mezcla* de gasolina por botella de aceite	3 L (0.8 gal)
Viscosidad cinemática a 40°C	70 sCt
Índice de viscosidad	140
Punto de inflamación	>90° C
Punto de escurrimiento	-36° C
Empaque individual	Envase con etiqueta
Inner	10
Master	80
Pallet	1920

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 7.2 cm (2 3/4") Ancho: 3.8 cm (1 1/2") Largo: 5.3 cm (2") <b>Peso:</b> 0.07 kg (0.15 lb)
Inner	<b>Medidas:</b> Alto: 8.6 cm (3 1/2") Ancho: 11.7 cm (4 1/2") Largo: 20.8 cm (8 1/4") <b>Peso:</b> 0.8 kg (1.76 lb)
Master	<b>Medidas:</b> Alto: 19 cm (7 1/2") Ancho: 22.8 cm (9") Largo: 48.5 cm (19") <b>Peso:</b> 6.63 kg (14.62 lb)


## País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias

Tapa dosificadora para la correcta preparación

de mezclas





Desbrozadoras



Motosierras



Cortasetos



**Fumigadores** 

## Imágenes complementarias

## Cantidades exactas para cada relación de mezcla

Relación	Gasolina	Aceite
50:1	<b>1L</b> (0.3 gal)	4 tapas (20 ml)
	<b>2L</b> (0.5 gal)	8 tapas (40 ml)
	<b>3L</b> (0.8 gal)	<b>12 tapas</b> (60 ml)
	<b>3.7L</b> (1 gal)	<b>16 tapas</b> (80 ml)
40:1	<b>1L</b> (0.3 gal)	<b>5 tapas</b> (25 ml)
	<b>2L</b> (0.5 gal)	<b>10 tapas</b> (50 ml)
	<b>3L</b> (0.8 gal)	<b>15 tapas</b> (75 ml)
	<b>3.7L</b> (1 gal)	<b>19 tapas</b> (95 ml)
32:1	<b>1L</b> (0.3 gal)	6 tapas (30 ml)
	<b>2L</b> (0.5 gal)	<b>12 tapas</b> (60 ml)
	<b>3L</b> (0.8 gal)	<b>18 tapas</b> (90 ml)
	<b>3.7L</b> (1 gal)	<b>22 tapas</b> (110 ml)
16:1	<b>1L</b> (0.3 gal)	<b>12 tapas</b> (60 ml)
	<b>2L</b> (05 gal)	<b>24 tapas</b> (120 ml)
	<b>3L</b> (0.8 gal)	<b>36 tapas</b> (180 ml)
	<b>3.7L</b> (1 gal)	<b>44 tapas</b> (220 ml)

<sup>\*</sup>Cantidad de gasolina por botella de aceite / Consulte datos con el fabricante de su equipo

## **EMPAQUE INNER**



Contiene: 10 piezas Peso: 0.8 kg (1.76 lb)

## **EMPAQUE MASTER**



**Contiene:** 8 inner (80 piezas) **Peso: 6.63 kg** (14.62 lb)