


TRUPER *expert*

CÓDIGO: 14991 CLAVE: ACES-2

Aceite sintético para motor de 2 tiempos, 60 ml

- Protegen contra el desgaste y prolongan la vida útil del motor hasta un 80%
- Con estabilizador
- Contenido exacto para mezcla* de gasolina (3 L)
- Para mezclas* 50:1, 40:1, 32:1 y 16:1
- Bote con relieves para un mejor agarre, boca fácil de verter y ventana para verificar el nivel de aceite
- Máximo desempeño, mayor ahorro de combustible, baja emisión de humo
- Tapa dosificadora para la correcta preparación de mezclas
- Índice de viscosidad mayor a 140

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Contenido	60 ml (2 oz)
Mezcla* de gasolina por botella de aceite	3 L (0.8 gal)
Viscosidad cinemática a 40°C	70 sCt
Índice de viscosidad	140
Punto de inflamación	>90° C
Punto de escurrimiento	-36° C
Empaque individual	Envase con etiqueta
Inner	10
Master	80
Pallet	1920

País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 7.2 cm (2 3/4") Ancho: 3.8 cm (1 1/2") Largo: 5.3 cm (2")
Peso: 0.07 kg (0.15 lb)

Inner

Medidas: Alto: 8.6 cm (3 1/2") Ancho: 11.7 cm (4 1/2") Largo: 20.8 cm (8 1/4")
Peso: 0.8 kg (1.76 lb)


Master

Medidas: Alto: 19 cm (7 1/2") Ancho: 22.8 cm (9") Largo: 48.5 cm (19")
Peso: 6.63 kg (14.62 lb)


Imágenes complementarias



Desbrozadoras



Motosierras



Cortasetos



Fumigadores

Cantidades exactas para cada relación de mezcla

Relación	Gasolina	Aceite
50:1	1L (0.3 gal)	4 tapas (20 ml)
	2L (0.5 gal)	8 tapas (40 ml)
	3L (0.8 gal)	12 tapas (60 ml)
	3.7L (1 gal)	16 tapas (80 ml)
40:1	1L (0.3 gal)	5 tapas (25 ml)
	2L (0.5 gal)	10 tapas (50 ml)
	3L (0.8 gal)	15 tapas (75 ml)
	3.7L (1 gal)	19 tapas (95 ml)
32:1	1L (0.3 gal)	6 tapas (30 ml)
	2L (0.5 gal)	12 tapas (60 ml)
	3L (0.8 gal)	18 tapas (90 ml)
	3.7L (1 gal)	22 tapas (110 ml)
16:1	1L (0.3 gal)	12 tapas (60 ml)
	2L (0.5 gal)	24 tapas (120 ml)
	3L (0.8 gal)	36 tapas (180 ml)
	3.7L (1 gal)	44 tapas (220 ml)

*Cantidad de gasolina por botella de aceite / Consulte datos con el fabricante de su equipo

EMPAQUE INNER



Contiene: 10 piezas

Peso: 0.8 kg (1.76 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 8 inner (80 piezas)

Peso: 6.63 kg (14.62 lb)

Imágenes complementarias

Hoja de Datos de Seguridad

Fecha de Revisión: 20/02/2026 Nivel del Documento: E

GRUPO TRUPER

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
1.1 Nombre del fabricante o importador:	TRUPER S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Col. Parque Industrial Jilotepec, C.P. 54257 Jilotepec de Molina Enriquez, Estado de México, México.
1.2 Dirección:	
1.3 Teléfono de emergencia:	(761) 78 29 100 ext. 5117.
1.4 Nombre químico:	N/A.
1.5 Nombre comercial:	Aceites sintéticos para motor de 2 tiempos
1.6 Familia química:	N/A.
1.7 Fórmula:	N/A.
Código (s):	17625, 17624, 14991
Clave (s):	ACES-20, ACES-5, ACES-2



Imagen del producto

2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
<p>2.1 Clasificación de la sustancia o de la muestra</p> <p>Vías de entrada Ojos Si Piel Si Ingestión Si Inhalación Si</p> <p>2.2 Elementos de señalización</p> <p>Pictograma de peligro Sin Pictograma</p> <p>Palabra de advertencia Atención. Clasificación GHS 5</p> <p>Indicaciones de Peligro H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión H317 puede provocar una reacción cutánea H320 provoca irritación ocular H335 puede irritar las vías respiratorias</p> <p>Consejos de Prudencia</p> <p>Prevención P264 lavarse cuidadosamente con agua después de la manipulación P273 no comer, beber o fumar mientras se manipula este producto</p> <p>Respuesta P301 + P330 + P331 + P312 En caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar vomito llamar a un centro toxicológico o medico si la persona se encuentra mal P302 + P352 En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua</p>



Tapa dosificadora para la correcta preparación de mezclas

Ventana para verificar el nivel de aceite

Relieves para un mejor agarre

