


**TRUPER** CÓDIGO: 15001 CLAVE: BOS-1/2LPX

## Bomba sumergible cubierta aluminio, agua limpia, 1/2HP, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua



**1/2 HP**  
Potencia

**18 m**  
Altura máxima

**97 L/min**  
Flujo máximo

**Motor con bobinas de cobre**  
2x mayor durabilidad que las de aluminio

Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	2
Pallet	52

**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Especificaciones técnicas	
Potencia	1/2 HP
Altura máxima	18 m
Flujo máximo	97 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Aluminio
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	5.7 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	3.5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	35 x 14 cm

**Especificaciones técnicas**

Peso **7 kg**

**Incluye**

1 Cuerda

**Refacciones y accesorios**

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)**

Código	Clave	Descripción
101946	CONE-BOSM	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. metálicas, TRUPER



**EMPAQUE INDIVIDUAL**



**Peso: 7.58 kg (16.71 lb)**

**EMPAQUE MASTER**



**Contiene: 2 piezas**

**Peso: 15.64 kg (34.48 lb)**