TRUPER

CÓDIGO: **15003** CLAVE: **BOS-1LPX**

Bomba sumergible cubierta aluminio,agua limpia, 1 HP, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua

Motor con bobinas de cobre
2x mayor durabilidad que las de aluminio

117 L/min
Flujo máximo

33 m
Altura máxima

1 HP
Potencia

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM · ANCE

Especificaciones

Potencia	1 HP
Altura máxima	33 m
Flujo máximo	117 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Aluminio
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	10.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	3.5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Especificaciones

Dimensiones (Alto x Diámetro)	37 x 17 cm
Peso	11 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	2
Pallet	52

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	**Medidas:** Alto: 43.8 cm (17 1/4") Ancho: 18 cm (7") Largo: 22.2 cm (8 3/4") **Peso:** 11.58 kg (25.53 lb)
Master	**Medidas:** Alto: 46 cm (18") Ancho: 24.3 cm (9 1/2") Largo: 38 cm (15") **Peso:** 23.62 kg (52.07 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

1 Cuerda

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101946	CONE-BOSM	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. metálicas, TRUPER

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL

Peso: 11.58 kg (25.53 lb)

EMPAQUE MASTER

Contiene: 2 piezas

Peso: 23.62 kg (52.07 lb)

© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.

Imágenes complementarias

CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.





© 2025 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A de C.V.