

TRUPER

CÓDIGO: 15003


CLAVE: BOS-1LPX

Bomba sumergible cubierta aluminio, agua limpia, 1 HP, TRUPER

- Para desagüe e inundaciones
- Uso en cisternas, fuentes, albercas y circulación de agua



Datos de empaque	
Empaque individual: Caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Máster	2
Pallet	52



Certificaciones y garantías

2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM-ANCE

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

1 HP

Potencia

33 m

Altura máxima

117 L/min

Flujo máximo

Motor con bobinas de cobre 2x mayor durabilidad que las de aluminio

Especificaciones técnicas	
Potencia	1 HP
Altura máxima	33 m
Flujo máximo	117 L/min
Material del embobinado de motor	Cobre
Material del impulsor	Aluminio
Ciclo de trabajo a corriente nominal	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Profundidad máxima de inmersión	5 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Temperatura máxima del líquido	40 °C
Consumo	10.5 A
Velocidad	3,450 rpm
Diámetro de partículas	3.5 mm
Grado de protección	IPX8
Adaptador (diámetro de salida)	Manguera (1" NPT)
Largo de cable	10 m
Clavija	Sí
Dimensiones (Alto x Diámetro)	37 x 17 cm

Especificaciones técnicas	
Peso	11 kg

Incluye
1 Cuerda

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
101946	CONE-BOSM	Kit de conector y empaque p/bombas sumerg. metálicas, TRUPER



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 11.58 kg (25.53 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 piezas

Peso: 23.62 kg (52.07 lb)