

CÓDIGO: 15200 CLAVE: ROTO-1/2N6-2

Rotomartillo 1/2" industrial, 650 W, 220 V

- Motor de 650 W, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo
- Mango ergonómico con grip antideslizante y mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Botón de uso continuo
- Para perforación en concreto, madera y metal
- · Ideal para trabajos más versátiles
- Cuenta con cable para uso rudo, para mayor resistencia



Tipo europeo (2 pines)

Certificaciones y garantías





2.044.	•
Potenc	ia
Tensió	n / Frecuencia
_	

Especificaciones

Broquero

1/2" (13 mm)

650 W

Tensión / Frecuencia 220 V / 50 Hz o 60 Hz

Consumo 3.2 A

Velocidad variable reversible

0 - 3,100 rpm

Golpes

0 - 49,600 gpm

Ø Perforación en concreto

1/2" (13 mm)

Ø Perforación en acero

1/2 (13 11111)

Ø Perforación en madera

3/8" (10 mm)

Ø Perforación en madera

1" (25 mm)

Dimensiones (Largo x Alto)

29 cm x 20 cm

Ciclo de trabajo

50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas

Peso

2 kg

Especificaciones

Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	6

Incluye

Varilla de control de profundidad

Mango auxiliar

Llave para broquero

Imágenes complementarias





Imágenes complementarias

