

**TRUPER**

CÓDIGO: 15362 CLAVE: LT-33

**Lona de polietileno reforzada 3 x 3 m, gris, 180g/m<sup>2</sup>, TRUPER**

- Esquinas con refuerzo de polietileno
- Ojillos de aluminio con parche de refuerzo
- Resistente a rasgaduras y al moho
- Alta resistencia a exposición de rayos UV
- Para usos múltiples

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

**Especificaciones**

<b>Medida</b>	3 x 3 m
<b>Medida (ft)</b>	9.8 x 9.8
<b>Hilos por pulgada</b>	14 x 14
<b>Gramaje</b>	180 g/m <sup>2</sup>
<b>Espesor</b>	0.25 mm
<b>Distancia entre ojillos (aproximado)</b>	1 m
<b>Peso</b>	1.6 kg
<b>Empaque individual</b>	Bolsa
<b>Inner</b>	3
<b>Master</b>	12
<b>Pallet</b>	288

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)****Empaque Individual****Medidas:** Alto: 40 cm (15 3/4") Ancho: 1.8 cm (3/4") Largo: 72.5 cm (28 1/2") **Peso:** 1.88 kg (4.14 lb)

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

**Inner** **Medidas:** Alto: 40 cm (15 3/4") Ancho: 5.5 cm (2 1/4") Largo: 72.5 cm (28 1/2") **Peso:** 5.65 kg (12.46 lb)

**Master** **Medidas:** Alto: 22 cm (8 3/4") Ancho: 40 cm (15 3/4") Largo: 72.5 cm (28 1/2") **Peso:** 22.62 kg (49.87 lb)

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias

Clasificación	Espesor	Gramaje	Aplicaciones
<b>TRUPER®</b> 	<b>0.25 mm</b> (9 mil)	180 g/m <sup>2</sup>	Para instalación permanente. Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión.



### EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 1.88 kg (4.14 lb)

### EMPAQUE INNER



Contiene: 3 piezas

Peso: 5.65 kg (12.46 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER

**Contiene:** 4 inner (12 piezas)**Peso:** 22.62 kg (49.87 lb)