

TRUPER



CÓDIGO: 15363 CLAVE: LT-34

Lona de polietileno reforzada 3 x 4 m, gris, 180g/m2, TRUPER

- Esquinas con refuerzo de polietileno
- Ojillos de aluminio con parche de refuerzo
- Resistente a rasgaduras y al moho
- Alta resistencia a exposición de rayos UV
- Para usos múltiples

**Certificaciones y garantías**

• Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Medida (ft) | 9.8 x 13.1 |
| Medida | 3 x 4 m |
| Hilos por pulgada | 14 x 14 |
| Gramaje | 180 g/m ² |
| Espesor | 0.25 mm |
| Distancia entre ojillos (aproximado) | 1 m |
| Peso | 2.3 kg |
| Empaque individual | Bolsa |
| Inner | 2 |
| Máster | 10 |
| Pallet | 200 |

País de origen**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual

Medidas: Alto: 38.5 cm (15 1/4") Ancho: 2.5 cm (1") Largo: 68 cm (26 3/4")
Peso: 2.46 kg (5.42 lb)


Inner

Medidas: Alto: 38.5 cm (15 1/4") Ancho: 5 cm (2") Largo: 68 cm (26 3/4")
Peso: 4.92 kg (10.85 lb)

Master

Medidas: Alto: 25 cm (9 3/4") Ancho: 38.5 cm (15 1/4") Largo: 68 cm (26 3/4")
Peso: 24.64 kg (54.32 lb)

Imágenes complementarias



EMPAQUE INDIVIDUAL

| Clasificación | Espesor | Gramaje | Aplicaciones |
|-------------------------|---------------------------|----------------------|---|
| <p>Uso medio</p> | 0.25 mm (9 mil) | 180 g/m ² | Para instalación permanente. Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión. |

Alto:
38.5 cm
 (15 1/4")



Largo:
68 cm
 (26 3/4")

Peso: 2.46 kg (5.42 lb)

Imágenes complementarias

EMPAQUE INNER

Contiene: 2 piezas

Peso: 4.92 kg (10.85 lb)

EMPAQUE MASTER

Contiene: 5 inner (10 piezas)

Peso: 24.64 kg (54.32 lb)