

TRUPER



CÓDIGO: 15363 CLAVE: LT-34

**Lona de polietileno reforzada 3 x 4 m, gris, 180g/m<sup>2</sup>, TRUPER**

- Esquinas con refuerzo de polietileno
- Ojillos de aluminio con parche de refuerzo
- Resistente a rasgaduras y al moho
- Alta resistencia a exposición de rayos UV
- Para usos múltiples

**Certificaciones y garantías**

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

**Especificaciones**

<b>Medida (ft)</b>	9.8 x 13.1
<b>Medida</b>	3 x 4 m
<b>Hilos por pulgada</b>	14 x 14
<b>Gramaje</b>	180 g/m <sup>2</sup>
<b>Espesor</b>	0.25 mm
<b>Distancia entre ojillos (aproximado)</b>	1 m
<b>Peso</b>	2.3 kg
<b>Empaque individual</b>	Bolsa
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	10
<b>Pallet</b>	200

**Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)****Empaque Individual** **Medidas:** Alto: 38.5 cm (15 1/4") Ancho: 2.5 cm (1") Largo: 68 cm (26 3/4") **Peso:** 2.46 kg (5.42 lb)

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Inner	<b>Medidas:</b> Alto: 38.5 cm (15 1/4") Ancho: 5 cm (2") Largo: 68 cm (26 3/4") <b>Peso:</b> 4.92 kg (10.85 lb)
Master	<b>Medidas:</b> Alto: 25 cm (9 3/4") Ancho: 38.5 cm (15 1/4") Largo: 68 cm (26 3/4") <b>Peso:</b> 24.64 kg (54.32 lb)

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias

Clasificación	Espesor	Gramaje	Aplicaciones
<b>TRUPER®</b> Uso medio	<b>0.25 mm</b> (9 mil)	<b>180 g/m<sup>2</sup></b>	Para instalación permanente. Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión.



## EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 2.46 kg (5.42 lb)

## EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 4.92 kg (10.85 lb)

## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER

**Contiene:** 5 inner (10 piezas)**Peso:** 24.64 kg (54.32 lb)