

TRUPER

PRODUCTO MEJORADO



Disponible a partir del 4to. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

CÓDIGO: 16005 CLAVE: LILE-9T

Linterna plástica de LED 300 lm recargable TRUPER

- Distancia del haz de luz: 220 m
- Modo de iluminación: Fijo
- Duración de carga de la batería: 6 horas
- Tiempo óptimo de carga: 8 h
- Batería de ion litio 2X, más tiempo de vida y mayor velocidad de carga
- Indicador de nivel de carga de la batería
- LED de alta luminosidad
- Puerto USB-A para carga de dispositivos

Baterías ION LITIO
2X Incluida

Más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

Iluminación TRADICIONAL
Lente plana

Recargable

8 h

Carga óptima

Incluye cable USB

IPX3

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma NOM-001-SCFI



Especificaciones

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Luminosidad | 300 lm |
| LED | 1 LED de alta luminosidad |
| Duración de carga de la batería | 6 horas |
| Modos de iluminación | Fijo |
| Pila | Ion litio (incluida) |
| Grado IP | X3 |
| Material del cuerpo | ABS |
| Dimensiones (largo x diámetro) | 18 x 10 cm |
| Empaque individual | Blíster |
| Pallet | 288 |

Especificaciones


| | |
|--------|----|
| Inner | 4 |
| Master | 24 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Incluye cable USB



Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|--|--|
| X Sin protección | X Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |

EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 1.28 kg (2.8 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (24 piezas)

Peso: 8.48 kg (18.7 lb)

