




TRUPER CÓDIGO: 16178 CLAVE: TAPI-13

Taladro de piso 13", 3/4 HP (560 W), broquero 5/8", TRUPER

- Motor con bobinas de cobre de 3/4 HP con 12 velocidades, ajustables mediante poleas trapezoidales
- Diámetro de giro de 13" y tope máximo de profundidad de 8 cm para perforar madera, plástico y metal
- Mesa de trabajo inclinable de hierro fundido con ranuras de sujeción para el uso de prensas y mordazas, que permite configuraciones de perforación angular



Datos de empaque	
Empaque individual: caja	
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	8

Certificaciones y garantías




- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Especificaciones técnicas	
Potencia nominal	3/4 HP (560 W)
Velocidades	12 (250 - 3,000 rpm)
Diámetro de giro	13" (33 cm)
Altura máxima de trabajo	13" (33 cm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Broquero	5/8" (16 mm)
Cono de broquero	B16
Mesa de trabajo	11" x 11" (27 x 27 cm)
Grados de inclinación de la mesa	± 45° (izquierda / derecha)
Tope máximo de profundidad	8 cm
Dimensiones del taladro de piso (Largo x Ancho x Alto)	41 x 24 x 101 cm
Consumo	6.6 A
Consumo de energía	13,200 Wh/día
Ciclo de trabajo a corriente nominal	120 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
Peso del taladro de piso	45 kg

Incluye
1 Broquero sin llave

Incluye
3 Manijas
1 Llave botadora de broquero
2 Llaves hexagonales

Refacciones y accesorios		
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)		
Código	Clave	Descripción
15478	BRO-5/8TPX	Broquero 5/8" sin llave para TAPI-13, 15 y 17,TRUPER
103101	CJ-TAPI-13	Caja de empaque de repuesto para TAPI-13, TRUPER




Velocidades en revoluciones por minuto (rpm)

250	360	420	520
600	650	1180	1400
1550	1900	2100	3000



EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 47.5 kg (104.7 lb)