

TRUPER




CÓDIGO: 16736 CLAVE: ROTO-3/8A4

## Rotomartillo 3/8", 600W, TRUPER PRO

- Motor de 600 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad reversible
- Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Mango ergonómico con grip antiderrapante



2 Funciones



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Broquero	3/8" (9.5 mm)
Potencia	600 W
Velocidad	3,100 rpm
Golpes / min.	48,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	3/8" (10 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	3/8" (10 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	3/4" (19 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	4.7 A
Largo de cable	1.78 m
Dimensiones (Largo x Alto)	27 cm x 21 cm
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Peso	1.6 kg
Empaque individual	Caja
Pallet	192

## Especificaciones

Master	12
Inner	2

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	<b>Medidas:</b> Alto: 23.8 cm (9 1/2") Ancho: 7.6 cm (3") Largo: 29.1 cm (11 1/2") <b>Peso:</b> 1.8 kg (3.97 lb)
Inner	<b>Medidas:</b> Alto: 25.3 cm (10") Ancho: 16.7 cm (6 1/2") Largo: 30 cm (12") <b>Peso:</b> 3.8 kg (8.38 lb)
Master	<b>Medidas:</b> Alto: 52 cm (20 1/2") Ancho: 31.7 cm (12 1/2") Largo: 52 cm (20 1/2") <b>Peso:</b> 23.9 kg (52.69 lb)

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Llave para broquero

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
16737	CB-ROTO-3/8A4	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-3/8A4, TRUPER
101414	INT-ROTO-3/8A4	Interruptor de repuesto para ROTO-3/8A4, Truper

**Imágenes complementarias**



**EMPAQUE INNER**



**Contiene: 2 piezas**

**Peso: 3.8 kg (8.38 lb)**

**EMPAQUE MASTER**



**Contiene: 6 inner (12 piezas)**

**Peso: 23.9 kg (52.69 lb)**

Imágenes complementarias

