

TRUPER

Nueva imagen



La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

CÓDIGO: 16736 CLAVE: ROTO-3/8A4

Rotomartillo/destornillador 3/8", 600W, TRUPER PRO

- Motor de 600 W, montado sobre baleros de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función taladro o rotomartillo, con velocidad reversible
- Para perforaciones en concreto, madera y metal
- Botón de uso continuo
- Mango ergonómico con grip antiderrapante



2 Funciones

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Broquero	3/8" (9.5 mm)
Potencia	600 W
Velocidad	3,100 rpm
Golpes / min.	48,000 gpm
Ø Perforación máxima en concreto:	3/8" (10 mm)
Ø Perforación máxima en metal:	3/8" (10 mm)
Ø Perforación máxima en madera:	3/4" (19 mm)
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	4.7 A
Largo de cable	1.78 m
Dimensiones (Largo x Alto)	27 cm x 21 cm
Ciclo de trabajo	30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas
Peso	1.6 kg
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Pallet	192
Master	12
Inner	2

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 23.8 cm (9 1/2") Ancho: 7.6 cm (3") Largo: 29.1 cm (11 1/2") Peso: 1.8 kg (3.97 lb)
Inner	Medidas: Alto: 25.3 cm (10") Ancho: 16.7 cm (6 1/2") Largo: 30 cm (12") Peso: 3.8 kg (8.38 lb)
Master	Medidas: Alto: 52 cm (20 1/2") Ancho: 31.7 cm (12 1/2") Largo: 52 cm (20 1/2") Peso: 23.9 kg (52.69 lb)

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Llave para broquero

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
16737	CB-ROTO-3/8A4	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROTO-3/8A4, TRUPER
101414	INT-ROTO-3/8A4	Interruptor de repuesto para ROTO-3/8A4, Truper

Imágenes complementarias



EMPAQUE INNER

**Contiene:** 2 piezas**Peso:** 3.8 kg (8.38 lb)

EMPAQUE MASTER

**Contiene:** 6 inner (12 piezas)**Peso:** 23.9 kg (52.69 lb)

Imágenes complementarias

