

TRUPER



CÓDIGO: 16762 CLAVE: ROEL-20N


Rotomartillo SDS Plus/destornillador 2 J, 650W, INDUSTRIAL

- 4 Funciones: Taladro, Cincelado, Rotomartillo y Cincel + ángulo ajustable
- Motor montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Para perforar y cincelar en concreto, ladrillo, porcelanato, metal y madera



2 Joules
Energía de impacto

650 W
Potencia



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Velocidad	0 - 2,200 rpm
Golpes/min	0 - 5,510 gpm
Largo de cable	2 m
Consumo	5.4 A
Ø Máximo de perforación en concreto	11/16" (18 mm)
Ø Máximo de perforación en metal	1/2" (13 mm)
Ø Máximo de perforación en madera	1-1/4" (32 mm)
Dimensiones (Largo x Alto)	33 x 25 cm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	2.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	4

Especificaciones

Pallet

48

Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

Empaque Individual	Medidas: Alto: 16.3 cm (6 1/2") Ancho: 25.7 cm (10") Largo: 41.5 cm (16 1/2") Peso: 4 kg (8.82 lb)
Master	Medidas: Alto: 34 cm (13 1/2") Ancho: 43.2 cm (17") Largo: 52.5 cm (20 1/2") Peso: 16.9 kg (37.26 lb)

País de origen

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

- 1 Mango auxiliar
- 1 Varilla de control de profundidad
- 1 Guardapolvo
- 2 Carbones de repuesto
- 1 Broquero convencional de 1/2"
- 1 Adaptador SDS Plus y llave para broquero

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
15782	CB-ROEL-20N	Bolsa con 2 carbones de repuesto para ROEL-20N, TRUPER
101378	INT-ROEL-20/30N	Interruptor de repuesto para ROEL-20/30N, TRUPER
101379	MAN-ROEL-20N	Mango de repuesto para ROEL-20N, TRUPER

Imágenes complementarias



Incluye maleta 16" de poliéster



MALE- 16

Imágenes complementarias

EMPAQUE MASTER

**Contiene:** 4 piezas**Peso:** 16.9 kg (37.2 lb)