

TRUPER



CÓDIGO: 16798 CLAVE: LIBI-K2

Juego de linterna delantera y trasera para bicicleta, TRUPER

- Distancia del haz de luz: 190 m (delantera)
- Modos de iluminación: Alto, bajo e intermitente (delantera), luz roja fija y 6 diferentes destello de luz (trasera)
- Duración de carga de la batería: 5 horas (alto), 24 horas (bajo) (delantera) / 45 horas (trasera)
- Batería IÓN Litio
- LED CREE alta luminosidad e intensidad (delantera), 9 LEDs (trasera)



Certificaciones y garantías



Especificaciones


| | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luminosidad | 100 lm (alto), 26 lm (bajo) (delantera) |
| Duración de carga de la batería | 5 horas (alto), 24 horas (bajo) (delantera) 45 h (trasera) |
| Modos de iluminación | Alto, bajo e intermitente (delantera) Luz roja fija y 6 diferentes destellos de luz (trasera) |
| Carga | Recargable (incluye USB) |
| Grado IP | X4 |
| Empaque individual | Blíster |
| Inner | 4 |
| Máster | 24 |
| Pallet | 384 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias

Haz de luz ajustable




Grado de protección (IP)



| 1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| X Sin protección | X Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a bajo presión |
| 6 Totalmente protegido contra el polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |

Cuerpo de aluminio resistente al agua e impactos



Botón encendido Base



Imágenes complementarias



EMPAQUE INNER



Contiene: 4 piezas

Peso: 1.38 kg (3 lb)

EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 inner (24 piezas)

Peso: 8.92 kg (19.7 lb)