





CÓDIGO: 16842 CLAVE: POPA-1-1/2

Polipasto de palanca 1-1/2 toneladas, TRUPER

- Levantamiento estándar **1.50 m**
- Sistema de frenado con doble trinquete que proporciona mayor seguridad
- Cadena resistente a la oxidación
- Ganchos de acero al cromo con giro de 360° y pestillos de seguridad
- Palanca con rotación 360° que minimiza el esfuerzo al levantar la carga, mango recubierto para mayor comodidad



Certificaciones y garantías



Especificaciones

Capacidad de carga	1 1/2 t
Levantamiento estándar	1.50 m
Espesor de eslabón	8 mm
Apertura de gancho	31 mm
Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	16 cm x 42 cm x 18 cm
Peso neto	12 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Máster	2
Pallet	64

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.


Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

GRUPO TRUPER

Ficha técnica

Imágenes complementarias





© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.
GRUPO TRUPER

Ficha técnica

Imágenes complementarias

EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 11.68 kg (25.7 lb)

EMPAQUE MÁSTER



Contiene: 2 piezas

Peso: 24.14 kg (53.2 lb)

© 2026 TRUPER, S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Los productos ilustrados y la información pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.