

TRUPER



CÓDIGO: 16934 CLAVE: BOS-3/4LM2

## Bomba sumergible tipo bala, 3/4HP, uso agrícola, TRUPER

- Para extraer agua limpia de pozos profundos y manantiales o usar en sistemas de riego por aspersión y por goteo
- Cuerpo de acero inoxidable

**USO AGRÍCOLA**  
**Sin IVA**  
Aplica solo en México

 **Motor con bobinas de cobre**  
2x mayor durabilidad que las de aluminio

**120 L/min**

Flujo máximo

**40 m**

Altura máxima

**3/4 HP**  
Potencia

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Potencia</b>	3/4 HP
<b>Altura máxima</b>	40 m
<b>Flujo máximo</b>	120 L/min
<b>Material del embobinado de motor</b>	Cobre
<b>Material del impulsor</b>	POM
<b>Ciclo de trabajo a corriente nominal</b>	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario: 6 horas
<b>Profundidad de inmersión máxima</b>	80 m
<b>Tensión / Frecuencia</b>	110 V / 60 Hz
<b>Temperatura máxima del líquido</b>	35 °C
<b>Consumo</b>	8.5 A
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm
<b>Diámetro de partículas</b>	2 mm
<b>Grado de protección</b>	IPX8
<b>Diámetro de salida</b>	1-1/4"NPT
<b>Número de etapas</b>	4
<b>Caja de control de clavija</b>	Sí
<b>Dimensiones (Alto x Diámetro)</b>	66 x 9 cm

## Especificaciones

<b>Peso</b>	10 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Pallet</b>	35
<b>Inner</b>	1


## País de origen

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

## Incluye

1 Caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

## Imágenes complementarias



## Imágenes complementarias

## EMPAQUE MASTER




Contiene: 1 pieza

Peso: 12.72 kg (28 lb)

## CURVA DE RENDIMIENTO

Para una mejor selección de acuerdo con las necesidades del usuario, se compara el rendimiento entre altura y flujo que brinda cada uno de los modelos.



BOS-3/4LM2

