

TRUPER

NUEVO DISEÑO



La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI



Especificaciones

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Alcance | 10 m |
| Autonivelación | +/-4° |
| Láser | Rojo |
| Pilas | 2 AA alcalinas (incluidas) |
| Empaque individual | Caja |
| Pallet | 700 |
| Master | 10 |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye


Funda

Imágenes complementarias


Botón de encendido / apagado, selector de nivelación y modo pulso




Nivelación




Horizontal



De cruz



Vertical



Angulada

Incluye



Estuche



Soporte magnético

Imágenes complementarias

Grado de protección (IP)



| 1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS | 2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS |
|--|--|
| X Sin protección | X Sin protección |
| 1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm | 1 Protección contra goteo vertical o condensación |
| 2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm | 2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados |
| 3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2,5 mm | 3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados |
| 4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm | 4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones |
| 5 Protegido contra ingreso limitado de polvo | 5 Protección contra chorros de agua a baja presión |
| 6 Totalmente protegido contra polvo | 6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua |
| | 7 Protección contra inmersiones temporales |
| | 8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes |

