

TRUPER



CÓDIGO: 17090 CLAVE: SET-124

Juego de 119 herramientas 1/4" y 3/8" mixtas para mecánico

- Dados en acero al cromo vanadio
- Estuche resistente de plástico inyectado que mantiene las piezas organizadas
- Asa para fácil manejo
- Herramienta marcada para fácil identificación
- Incluye 5 organizadores para puntas

TRUPER DRIVE®
Puntas convexas

Certificaciones y garantías

GARANTÍA
DE POR VIDA
INCONDICIONAL

Especificaciones

Cantidad de piezas	119
Empaque individual	Estuche plástico
Inner	1
Master	3
Pallet	60

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

37 Dados: (11) 4 a 13 mm, (9) 8 a 17 mm, (10) 3/16" a 1/2", (7) 3/8 a 3/4"

2 Dados largos para bujías

4 Puntas de cruz: PH0 a PH3

14 Puntas allen: (6) 2 a 7 mm, (8) 1/16" a 1/4"

Incluye

8 Puntas planas: 3 a 8 mm

7 Puntas torx: T10 a T40

3 Puntas clutch: 1/8" a 3/16"

4 Puntas Robertson: 0 a 3

1 Nudo universal

2 Extensiones: 3" y 6"

1 Matracas

2 Adaptadores

1 Desarmador para dados

16 Llaves allen: (8) 1.5 a 6 mm, (8) 1/16" a 1/4"

14 Llaves combinadas: (7) 8 a 17 mm, (7) 5/16" a 11/16"

1 Pinza de electricista: 6" (150 mm)

1 Pinza de puntas y corte: 6" (150 mm)

1 Pinza de chofer 6" (150 mm)

Imágenes complementarias

Acero Dados, extensiones y llaves combinadas fabricados en acero al cromo vanadio
Cr-V



Imágenes complementarias

1/4 3/8

- A** 37 Dados, 6 puntas
 - (1) 4 a 13 mm, (10) 3/16" a 1/2"
 - (9) 8 a 17 mm, (7) 3/8" a 3/4"
- B** 2 Dados largos para bujías ■
- C** 4 Puntas de cruz PH0 a PH3
- D** 8 Puntas planas 3 a 8 mm
- E** 14 Puntas hexagonales (6) 2 a 7 mm, (8) 1/16" a 1/4"
- F** 7 Puntas torx T10 a T40
- G** 3 Puntas clutch 1/8" a 3/16"
- H** 4 Puntas robertson 0 a 3
- I** 1 Nudo universal ■
- J** 2 Extensiones 3" y 6"
- K** 1 Matraca ■
- L** 2 Adaptadores ■ ■
- M** 1 Desarmador para dados ■
- N** 16 Llaves hexagonales (8) 1.5 a 6 mm, (8) 1/16" a 1/4"
- O** 14 Llaves combinadas (7) 8 a 17 mm, (7) 5/16" a 11/16"
- P** 1 Pinza de electricista 6" (150 mm)
- Q** 1 Pinza de punta y corte 6" (150 mm)
- R** 1 Pinza de chofer 6" (150 mm)

